


TRITON[®]



Obsah

O firmě	4
Modular	8
Šatní skřínky , kombinace ocelový plech a laminovaná dřevotříska	12
Celolaminované šatní skřínky	20
Kovové šatní skřínky	22
Golfové skříně	30
Skříně pro sedla a uzdění	34
Skříně na míče	36
Hokojobvé a víceúčelové boxy	38
Skříně na lyže a snowboardy	44
Skřínky pro hasiče a záchranné složky	48
Skřínky na klíče	54
Šatní lavice , kombinace ocelový plech a laminovaná dřevotříska	56
Policové regály	58
 Doplňkový program a kooperace	60
Příslušenství	64
 Zámky	66
Realizace projektů	73
 Nabídka skladových dekorů	74
 Rozšířená nabídka dekorů	76
Reference	78
Marketing – výstavy	86
Prezentace	88
Balení, doprava	89
Poznámky	90
Certifikáty	91



O firmě


Společnost Tritón Pardubice, spol. s r. o. patří mezi světové představitelky ve vývoji a výrobě 19" datových, telekomunikačních, silových rozvaděčů a kovového nábytku.

Historie firmy se začala psát v roce 1993. V současné době sídlí na okraji Pardubic, ve Starém Mateřově, kde je vybudován moderní výrobní závod o rozloze 14 tis. m².

Dlouhodobě je Tritón stálým a významným regionálním zaměstnavatelem. K dnešnímu dni má více než 200 pracovníků.


Díky investicím je většina produkce společnosti Tritón automatizována, čímž jsou zajištěny vysoké standardy výroby, její flexibilita a zároveň je dbáno na ochranu životního prostředí.







Automatizovaný stříkáč práškové lakovny



Kolíkový stroj



Nestingové obráběcí centrum




Automatizované frézovací centrum s podavačem



Nestingové obráběcí centrum



Olepovačka hran



UV LED tiskárna



Balící centrum



Modular

Šatní skříň Triton Modular přichází s novým a jedinečným variabilním konceptem. Korpus skříňky, vyrobený z ocelového plechu, je připraven se maximálně přizpůsobit našim zákazníkům, ať už chtějí 2-dveřovou skříňku, 4-box, 6-box, 8-box, případně další kombinace.

Dveře skříňky mohou být plechové nebo z laminované dřevotřísky a je možné je orientovat vlevo, vpravo nebo jako pravo-levé. Uchyceny ke korpusu jsou pomocí kvalitních nábytkových pantů Hettich.

Dveře jsou standardně připravené na cylindrické zámky nebo na otočné uzávěry BURG. Poličky v sobě mají integrované držáky na chromové šatní tyče.

Základní rozměry skříňí jsou 1970 x 600 x 500 mm, respektive 1970 x 800 x 500 mm (v x š x h).

Všechny skříňky jsou vyrobeny z kvalitního ocelového plechu a dodávány kompletně smontované již z výroby.



Nábytkové kování Hettich



Detail poličky s chromovou šatní tyčí




Nivelační nožičky



Modulární šatní skříňky Triton je možné přizpůsobit nejčastěji poptávaným variantám - to vše při použití jednotného korpusu. Stojiny a dělicí příčka mají perforace vhodné k různému umístění dveří, polic a zámků.

Tato variabilita umožňuje dodatečnou úpravu skříněk zákazníky, např. pokud je nutné zvýšit kapacitu šatny, ale nelze provést stavební úpravy.

Kovové části skříněk jsou ošetřeny práškovou barvou. U dveří z 18 mm laminované dřevotřísky je použita ABS hrana o síle 2 mm zaručující dlouhou životnost materiálů.




kov šedá
(RAL 7035)



kov černá
(RAL 9005)



kov modrá
(RAL 5005)



lamino bílé




lamino antracit



lamino
javor



lamino
akácie



lamino
třešeň locarno



lamino
dub bardolino



lamino
dub corbridge




lamino
borovice




lamino
bronz


Rozšířenou nabídku dekorů neleznete na straně 76.




2-dveřové		
Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 600 x 500	1970 x 800 x 500
Počet oddílů	2	2
Vybavení	2x tyč, 2x police	2x tyč, 2x police
Hmotnost netto / brutto (kg)	60 / 64	70 / 75
Objednací kód	IVD-20-X65-XXX-X1	IVD-20-X85-XXX-X1



4-boxové		
Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 600 x 500	1970 x 800 x 500
Počet oddílů	4	4
Vybavení	4x tyč	4x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	59 / 63	69 / 74
Objednací kód	IVC-20-X65-XXX-X1	IVC-20-X85-XXX-X1



6-boxové		
Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 600 x 500	1970 x 800 x 500
Počet oddílů	6	6
Hmotnost netto / brutto (kg)	60 / 65	71 / 76
Objednací kód	IVE-20-X65-XXX-X1	IVE-20-X85-XXX-X1



8-boxové		
Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 600 x 500	1970 x 800 x 500
Počet oddílů	8	8
Hmotnost netto / brutto (kg)	63 / 68	74 / 79
Objednací kód	IVF-20-X65-XXX-X1	IVF-20-X85-XXX-X1



Neubau Klinikum Fulda



AS Fitness Nový Jičín


Digitální potisk dveří

Spolu s novou řadou modulárních skříní nabízíme možnost větší individualizace. K té může přispět i vlastní potisk dveří z naší barevné UV tiskárny. Na dveře je možné natisknout loga,

hesla a mnoho dalšího. Dveře s potiskem se dají jednoduše ošetřit navlhčeným hadrem. Neváhejte nás kontaktovat pro více detailů.



Modular





Šatní skříňky

Kombinace ocelový plech a laminovaná dřevotříska

Šatní skříňky jsou vyrobeny z kvalitního ocelového plechu povrchově upraveného práškovou barvou v kombinaci s laminovanou dřevotřískou ve volitelných barevných dekorech. Veškeré hrany jsou opatřeny 2 mm ABS hranou. Skříňky mají předvrtané otvory pro případné doplnění polic.

Perforace na plechové konstrukci zaručuje účinné odvětrávání. Skříňky je možné sešroubovat k sobě a vytvořit tak jeden kompaktní stabilní celek.

Šatní skříňky v kombinaci ocelového plechu a laminované dřevotřísky nabízejí svým provedením a vysokou kvalitou spolehlivé vybavení v šatnách různých zařízení, jako jsou firmy, školy, sportovní zařízení, nemocnice, fitness centra apod.

Základní řada laminované dřevotřísky obsahuje dekory javor, akácie, třešeň locarno, dub bardolino, dub corbridge, borovice a bronz.

Po dohodě je možné použít jakýkoliv jiný dekor ze vzorkovníku na základě individuální poptávky.


Základní paleta barev ocelového skeletu se skládá z odstínů RAL 7035 (světle šedá) a RAL 9005 (černá).



lamino
javor




lamino
akácie



lamino
třešeň locarno



lamino
dub bardolino



lamino
dub corbridge




lamino
borovice



lamino
bronz

Rozšířenou nabídku dekorů neleznete na straně 76.



Tuhá rámová konstrukce




Odvětrávací systém



Chromová šatní tyč




Unikátní panty (otevření dveří téměř pod úhlem 180°)




Praktické police




Nivelační nožičky




1-dveřové			
Výška x šířka x hloubka (mm)	1525 x 420 x 500	1750 x 420 x 500	1970 x 420 x 500
Počet oddílů	1	1	1
Vybavení	1 x police, 1 x tyč	1 x police, 1 x tyč	2 x police, 1 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	31 / 38	35 / 42	39 / 45
Objednávací kód	ISS-15-B45-XXX-X2	ISS-18-B45-XXX-X2	ISS-20-B45-XXX-X2




1-dveřové s lavičkou		
Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 420 x 780	2195 x 420 x 780
Počet oddílů	1	1
Vybavení	1 x police, 1 x tyč	1 x police, 1 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	39 / 47	43 / 51
Objednávací kód	ISS-20-B48-XXX-A2	ISS-22-B48-XXX-A2




2-dveřové			
Výška x šířka x hloubka (mm)	1525 x 600 x 500	1750 x 600 x 500	1970 x 600 x 500
Počet oddílů	2	2	2
Vybavení	2 x police, 2 x tyč	2 x police, 2 x tyč	4 x police, 2 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	48 / 54	54 / 60	62 / 69
Objednávací kód	ISD-15-B65-XXX-X2	ISD-18-B65-XXX-X2	ISD-20-B65-XXX-X2



2-dveřové s lavičkou		
Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 600 x 780	2195 x 600 x 780
Počet oddílů	2	2
Vybavení	2 x police, 2 x tyč	2 x police, 2 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	57 / 65	63 / 71
Objednávací kód	ISD-20-B68-XXX-A2	ISD-22-B68-XXX-A2



2-dveřové s lavičkou a integrovaným roštem		
Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 600 x 780	2195 x 600 x 780
Počet oddílů	2	2
Vybavení	2 x police, 2 x tyč	2 x police, 2 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	61 / 69	67 / 75
Objednávací kód	ISD-20-A68-XXX-R2	ISD-22-A68-XXX-R2



3-dveřové		
Výška x šířka x hloubka (mm)	1750 x 900 x 500	1970 x 900 x 500
Počet oddílů	3	3
Vybavení	3 x police, 3 x tyč	6 x police, 3 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	74 / 80	86 / 91
Objednávací kód	IST-18-B95-XXX-X2	IST-20-B95-XXX-X2



2-dveřová černá RAL 9005/lamino bronz



3-dveřová šedá RAL 7035/lamino javor




2-dveřová
šedá RAL 7035/lamino akácie




2-dveřová s lavičkou
šedá RAL 7035/lamino borovice




2-dveřová s lavičkou
šedá RAL 7035/lamino locarno




3-dveřové s lavičkou		
Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 900 x 780	2195 x 900 x 780
Počet oddílů	3	3
Vybavení	3 x police, 3 x tyč	3 x police, 3 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	77 / 85	85 / 90
Objednávací kód	IST-20-B98-XXX-A2	IST-22-B98-XXX-A2



4-boxové			
Výška x šířka x hloubka (mm)	1525 x 600 x 500	1750 x 600 x 500	1970 x 600 x 500
Počet oddílů	4	4	4
Vybavení	4 x tyč	4 x tyč	4 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	49 / 57	54 / 60	59 / 66
Objednávací kód	ISC-15-B65-XXX-X2	ISC-18-B65-XXX-X2	ISC-20-B65-XXX-X2




4-boxové s lavičkou		
Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 600 x 780	2195 x 600 x 780
Počet oddílů	4	4
Vybavení	4 x tyč	4 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	58 / 66	67 / 75
Objednávací kód	ISC-20-B68-XXX-A2	ISC-22-B68-XXX-A2




4-boxové s lavičkou a integrovaným roštem		
Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 600 x 780	2195 x 600 x 780
Počet oddílů	4	4
Vybavení	4 x tyč	4 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	62 / 70	71 / 79
Objednávací kód	ISC-20-A68-XXX-R2	ISC-22-A68-XXX-R2


NEW



„Z“ skříňky	
Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 800 x 500
Počet oddílů	4
Vybavení	4 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	69 / 77
Objednávací kód	ISZ-20-B85-XXX-X2



6-boxové	
Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 900 x 500
Počet oddílů	6
Vybavení	6 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	78 / 88
Objednávací kód	ISE-20-B95-XXX-X2



8-boxové

Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 600 x 500
Počet oddílů	8
Vybavení	-
Hmotnost netto / brutto (kg)	59 / 66
Objednací kód	ISF-20-B65-XXX-X1



4-boxová šedá RAL 7035/lamino javor



4-boxová šedá RAL 7035/lamino dub bardolino



4-boxová s lavičkou černá RAL 9005/lamino dub corbridge



4-boxová "Z" šedá RAL 7035/lamino javor



6-boxová černá RAL 9005/lamino dub bardolino



8-boxová černá RAL 9005/lamino bronz



Krokodýlek, Olomouc



Nordic Lockers




Golf Club Pyšely




Saunový ráj Holic



Golfový resort Malacky Eurovalley Golf Park



Základní škola Schulzovy sady



Fitness Sokolov



Celolaminované šatní skřínky

2-dveřové šatní skřínky v nadčasovém dekoru jsou vyráběny kompletně z laminované dřevotřísky o síle 18 mm. Každý oddíl je vybaven dvěma samostatnými policemi a chromovou šatní tyčí. Jednoduchý a elegantní design doplňují cylindrické zámky se dvěma klíči. Veškeré hrany jsou ošetřeny 2 mm ABS hranou, čímž je zaručena dlouhá životnost šatních skříněk.

Nerezové ventilační mřížky umožňují odvětrávání skříněk.


Tyto šatní skřínky se stanou vkusnou součástí Vašeho interiéru.



lamino
javor




lamino
akácie



lamino
třešeň locarno



lamino
dub bardolino



lamino
dub corbridge




lamino
borovice



lamino
bronz

Rozšířenou nabídku dekorů neleznete na straně 76.



2-dveřové

Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 600 x 500	1970 x 600 x 500
Počet oddílů	2	2
Vybavení	4x police, 2x tyč	4x police, 2x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	84 / 88	84 / 88
Objednací kód	ILD-20-B65-WWA-XT dub bardolino	ILD-20-B65-YYA-XT dub corbridge






Kovové šatní skříňky

Kovové šatní skříňky jsou vyrobeny z kvalitního ocelového plechu povrchově upraveného práškovou barvou. Technologie práškové barvy plně vyhovuje požadavkům našich klientů, barva je vysoce odolná vůči chemickému a mechanickému poškození.

Tuhá rámová konstrukce zajišťuje pevnost a stabilitu každé skříně. Vyztužené dveře lze díky unikátnímu systému pantů otevřít pod úhlem téměř 180°. Perforace ve dveřích a kovové konstrukci zaručují dostatečné odvětrávání. Nivelační nožičky jsou součástí každé dodávky.

Skříňky je možné sešroubovat k sobě a vytvořit tak jeden kompaktní stabilní celek.

Typickou vlastností skříněk Triton je jejich nadčasový design a vysoká kvalita zpracování. Uplatnění najdou především v šatnách různých zařízení, jako jsou např.: firmy, školy, sportovní zařízení, nemocnice apod.



kov šedá
(RAL 7035)



kov modrá
(RAL 5005)



kov černá
(RAL 9005)

Základní paleta barev sestává z odstínů RAL 7035 (světle šedá), RAL 5005 (modrá) a RAL 9005 (černá).

Další barevné provedení je možné dle vzorníku RAL na základě individuální poptávky.



Tuhá rámová konstrukce



Odvětrávací systém



Pevná dělicí příčka




**Vyztužené dveře,
unikátní panty**




Praktické police




Nivelační nožičky




1-dveřové			
Výška x šířka x hloubka (mm)	1525 x 420 x 500	1750 x 420 x 500	1970 x 420 x 500
Počet oddílů	1	1	1
Vybavení	1 x police, 1 x tyč	1 x police, 1 x tyč	2 x police, 1 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	29 / 35	32 / 39	36 / 43
Objednávací kód	ISS-15-A45-XXX-X2	ISS-18-A45-XXX-X2	ISS-20-A45-XXX-X2




1-dveřové s lavičkou		
Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 420 x 780	2195 x 420 x 780
Počet oddílů	1	1
Vybavení	1 x police, 1 x tyč	1 x police, 1 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	37 / 45	40 / 48
Objednávací kód	ISS-20-A48-XXX-A2	ISS-22-A48-XXX-A2



2-dveřové			
Výška x šířka x hloubka (mm)	1525 x 600 x 500	1750 x 600 x 500	1970 x 600 x 500
Počet oddílů	2	2	2
Vybavení	2 x police, 2 x tyč	2 x police, 2 x tyč	4 x police, 2 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	44 / 51	50 / 57	57 / 63
Objednávací kód	ISD-15-A65-XXX-X2	ISD-18-A65-XXX-X2	ISD-20-A65-XXX-X2



2-dveřové s lavičkou		
Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 600 x 780	2195 x 600 x 780
Počet oddílů	2	2
Vybavení	2 x police, 2 x tyč	2 x police, 2 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	54 / 62	58 / 66
Objednávací kód	ISD-20-A68-XXX-A2	ISD-22-A68-XXX-A2



2-dveřové s lavičkou a integrovaným roštem		
Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 600 x 780	2195 x 600 x 780
Počet oddílů	2	2
Vybavení	2 x police, 2 x tyč	2 x police, 2 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	58 / 66	62 / 70
Objednávací kód	ISD-20-A68-XXX-R2	ISD-22-A68-XXX-R2



3-dveřové		
Výška x šířka x hloubka (mm)	1750 x 900 x 500	1970 x 900 x 500
Počet oddílů	3	3
Vybavení	3 x police, 3 x tyč	6 x police, 3 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	67 / 77	76 / 86
Objednávací kód	IST-18-A95-XXX-X2	IST-20-A95-XXX-X2



2-dveřová šedá RAL 7035/modrá RAL 5005



2-dveřová s lavičkou šedá RAL 7035




1-dveřová
šedá RAL 7035/modrá RAL 5005




3-dveřová
šedá RAL 7035/modrá RAL 5005




3-dveřová s lavičkou
šedá RAL 7035/černá RAL 9005




3-dveřové s lavičkou		
Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 900 x 780	2195 x 900 x 780
Počet oddílů	3	3
Vybavení	3 x police, 3 x tyč	3 x police, 3 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	72 / 79	79 / 84
Objednávací kód	IST-20-A98-XXXA2	IST-22-A98-XXX-A2



4-boxové			
Výška x šířka x hloubka (mm)	1525 x 600 x 500	1750 x 600 x 500	1970 x 600 x 500
Počet oddílů	4	4	4
Vybavení	4 x tyč	4 x tyč	4 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	48 / 55	52 / 58	57 / 63
Objednávací kód	ISC-15-A65-XXX-X2	ISC-18-A65-XXX-X2	ISC-20-A65-XXX-X2




4-boxové s lavičkou		
Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 600 x 780	2195 x 600 x 780
Počet oddílů	4	4
Vybavení	4 x tyč	4 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	58 / 64	61 / 69
Objednávací kód	ISC-20-A68-XXX-A2	ISC-22-A68-XXX-A2




4-boxové s lavičkou a integrovaným roštem		
Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 600 x 780	2195 x 600 x 780
Počet oddílů	4	4
Vybavení	4 x tyč	4 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	62 / 68	65 / 73
Objednávací kód	ISC-20-A68-XXX-R2	ISC-22-A68-XXX-R2

NEW



„Z“ skříňky	
Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 800 x 500
Počet oddílů	4
Vybavení	4 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	64 / 74
Objednávací kód	ISZ-20-A85-XXX-X2




6-boxové	
Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 900 x 500
Počet oddílů	6
Vybavení	6 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	73 / 83
Objednávací kód	ISE-20-A95-XXX-X2



8-boxové

Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 600 x 500
Počet oddílů	8
Vybavení	-
Hmotnost netto / brutto (kg)	54 / 61
Objednací kód	ISF-20-A65-XXX-X1



15-boxové

Výška x šířka x hloubka (mm)	1750 x 900 x 500
Počet oddílů	15
Vybavení	-
Hmotnost netto / brutto (kg)	94 / 104
Objednací kód	ISO-18-A95-XXX-X1



4-boxová s lavičkou šedá RAL 7035/modrá RAL 5005



15-boxová šedá RAL 7035/šedá RAL 7035 a modrá RAL 5005




Tritón Pardubice, spol. s r.o.



Tritón Pardubice, spol. s r.o.




Základní škola Pardubice - Polabiny, Npor. Eliáše



Euro Bus




Agrarlandtechnik



Internationale Schule Hamburg



Vodovody a kanalizace Přelouč



Hotel Melia Wien



Dostihový spolek Pardubice



ZŠ a MŠ Chotíkov



APAG Elektronik s.r.o.



► Golfové skříně

Golfové skříně slouží pro bezpečné ukládání golfových vozíků a dalšího golfového vybavení. Police pro odkládání rozvodného panelu nebo nabíječky na vozík je umístěna na boku skříně. Otvor v zadní části umožňuje snadný přívod kabeláže dovnitř skříně. Uživatelé ocení vhodně umístěný košík na míčky a jiné drobnosti na vnitřní straně vyztužených dveří.



Perforace ve dveřích a v přední části korpusu zaručuje cirkulaci vzduchu. Bezpečí uchovaných věcí zajišťují kvalitní zámky. Golfové skříně Triton jsou svojí výškou uzpůsobeny k použití ve dvou patrech nad sebou.



Police pro rozvodný panel



Otvor pro elektroinstalaci



kov šedá
(RAL 7035)



kov modrá
(RAL 5005)




kov černá
(RAL 9005)



Golfové skříně - kovové

Výška x šířka x hloubka (mm)	1250 x 550 x 550	1250 x 825 x 550	1250 x 825 x 1100
Vybavení	košík pro odkládání golfových míčků a drobností, police pro rozvodný panel		
Hmotnost netto / brutto (kg)	36 / 43	44 / 50	62 / 69
Objednací kód	IGS-13-A55-XXX-XX	IGS-13-A85-XXX-XX	IGS-13-A80-XXX-XX




Na přání Vám můžeme poskytnout grafický výkres Vašeho projektu.



Migros Golfplatz Moossee



Golf Club Gams Werdenberg



Golf Club Pyšely



Golf resort Buchholz



Golf Mstětice



City & Country Golfclub Am Wienerberg




Les Bois



Golfplatz Clebronn



Golf Club Bad Rappenau




Golf club Pardubice - Lázně Bohdaneč





➤ Skříně pro sedla a uzdění

Skříně pro sedla a uzdění jsou určeny především pro uskladnění jezdeckých sedel a doplňků. Jsou vyrobeny z kvalitního elektrolyticky pozinkovaného plechu povrchově upraveného práškovou barvou. Tato kombinace zajišťuje vysokou odolnost vůči chemickému a mechanickému poškození.




kov šedá
(RAL 7035)



kov modrá
(RAL 5005)



kov černá
(RAL 9005)





Skříně pro sedla a uzdění

Skříně pro sedla a uzdění

Výška x šířka x hloubka (mm)	1100 x 600 x 600
Počet oddílů	1
Vybavení	košík pro odkládání drobností, 2 x držák na sedlo, včetně háčku na uzdečku, 2 x kovový věšák na uzdečku
Hmotnost netto / brutto (kg)	42 / 47
Objednací kód	KSS-11-A66-XXX-X1






Skříně na míče

Skříně na míče slouží k uložení všech druhů míčů, např. v prostorách tělocvičen a sportovních areálů.

Kovové skříně na míče jsou vybavené čtyřmi výškově nastavitelnými policemi, které jsou zakončené zvýšeným ohybem a mají zpětný sklon, který brání vypadnutí míčů ze skříně.


Skříně na míče z laminované dřevotřísky o síle 18 mm disponují jednou pevnou policí a dvěma stavitelnými policemi pro větší variabilitu skříně. V případě potřeby lze další police dodat zvlášť. Veškeré hrany jsou opatřeny 2 mm ABS hranou.



kov šedá
(RAL 7035)



kov modrá
(RAL 5005)



kov černá
(RAL 9005)



lamino
javor




lamino
akácie



lamino
třešeň locarno



lamino
dub bardolino



lamino
dub corbridge



lamino
borovice



lamino
bronz

Rozšířenou nabídku dekorů neleznete na straně 76.



Skříňe na míče

Skříňe na míče

	kov	lamino
Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 900 x 400	2100 x 1200 x 600
Počet oddílů	1	1
Vybavení	4 stavitelné police, držák na dresy	1 pevná police, 2 stavitelné police, otočný uzávěr Burg
Hmotnost netto / brutto (kg)	70 / 75	135 / 143
Objednáací kód	IMS-20-A94-XXX-X1	YYAT18-0002-16 lamino dub corbridge





Hokejové a víceúčelové boxy


Hokejový box je vyrobený z laminované dřevotřísky a je ideální do šaten zimních stadionů. Uplatnění najde i v dalších sportovních zařízeních, kde není třeba uzavřených skříní. Hokejový box se nabízí ve dvou základních variantách - s plným nebo otevřeným dnem. Součástí boxu je jedna uzamykatelná schránka s vhozem na osobní věci, dva dvojité háčky a dvě odkládací police. Skříň je určena pro jednu až dvě osoby.



lamino
javor




lamino
akácie



lamino
třešeň locarno




lamino
dub bardolino



lamino
dub corbridge



lamino
borovice



lamino
bronz

Rozšířenou nabídku dekorů neleznete na straně 76.



Hokojobvé a vícéúčelové boxy

Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 800 x 600	1970 x 800 x 600
Počet oddílů	1	1
Vybavení	2x police, 1x box, 2x dvojháček, úložný prostor pod lavicí	2x police, 1x box, 2x dvojháček
Hmotnost netto / brutto (kg)	63 / 68	67 / 74
Objednací kód	IAH-20-B86-XXX-X0	IAH-20-B86-XXX-X1



HPL univerzální box je vyrobený z vysokotlakého laminátu, který je extrémně odolný a je ideální do šaten všech profesionálních a poloprofesionálních klubů. Navrhnuty jsou dvě varianty. Varianta hráčská se šířkou 800 mm a varianta brankářská se šířkou 1000 mm. Jelikož se jedná o exkluzivní záležitost, nabízíme široké spektrum dekorů, abychom vyhověli požadavkům všech klubů na jejich barevné kombinace.



Hokejový box HPL

Výška x šířka x hloubka (mm)	2180 x 800 x 650	2180 x 1000 x 650
Vybavení	2x police, 3x háček, úložný prostor pod lavičí	2x police, 3x háček, úložný prostor pod lavičí
Hmotnost netto / brutto (kg)	90 / 96	107 / 113
Objednací kód	NPAT18-0002-11 hráč	NPAT18-0002-01 brankař





Hokojoyé a vícéúčelové boxy



Fredericia Idrætscenter



Fredericia Idrætscenter



HC Dynamo Pardubice



HC Dynamo Pardubice



HC Dynamo Pardubice



Vendsyssel FF



Vendsyssel FF



Vendsyssel FF



Umeå FC




Umeå FC



Skříně na lyže a snowboardy


Skříně na lyže a snowboardy jsou určeny pro vybavení lyžáren hotelů, penzionů a skidepotů v lyžařských areálech. Skříně se vyznačují tuhou svařovanou konstrukcí z pozinkovaného ocelového plechu lakovaného odolnou práškovou barvou. Zadní kryt je připraven pro účinný vysoušecí systém bot. Speciální perforace ve dveřích a zádech zaručuje cirkulaci vzduchu uvnitř skříně.




kov šedá
(RAL 7035)



kov modrá
(RAL 5005)



kov černá
(RAL 9005)





Skříně na lyže a snowboardy


Výška x šířka x hloubka (mm)	2155 x 320 x 600	2155 x 520 x 600
Počet oddílů	1	1
Vybavení	1 x police	1 x police
Hmotnost netto / brutto (kg)	44 / 49	54 / 58
Objednací kód	LSS-21-A36-XXX-X2 - pozink	LSS-21-A56-XXX-X2 - pozink

Vysoušecí systémy

Vysoušecí systémy bot, lyžáků a holínek pracují na principu neustálé cirkulace proudu teplého vzduchu, který je vháněn do sušeného předmětu. Teplý vzduch okolo 45°C (při okolní teplotě 15°C až 25°C) je ideální pro rychlé, hygienické a bezpečné sušení. Vysoušeče jsou standardně vyráběny s analogovým časovacím zařízením, které umožňuje nastavení doby vypnutí od 1 do 120 minut.

Vysoušecí systémy mají široké využití v různých odvětvích jako např. hasičské záchranné sbory, chemické laboratoře, stavební firmy, průmyslové provozy, zemědělské objekty, hotely, chaty, penziony, správy a údržby silnic, armáda, policie, hokejové kluby, fotbalové kluby a další.

Vysoušeč lze využít jako: vysoušeč bot, lyžáků, holínek, sušící skříně.






Hotel Harmony




Bergbahnen Belalp Blatten



Deep Pec pod Sněžkou



Hotel Svatý Vavřinec



Hotel Svatý Vavřinec



Skříně na lyže a snowboardy



Skříňky pro hasiče a záchranné složky

Šatní skříňky upravené speciálně pro hasiče a záchranné složky.

Jedná se o svařovanou konstrukci z ocelového plechu tloušťky 1 mm. Zaručují okamžitou dostupnost zásahového oděvu kdykoli je třeba.

Nožičky nejsou standardním vybavením skříně. Lze je dokoupit samostatně.

Skříňky je možno za příplatek vybavit speciálním sklopným držákem přilby. Prostým zatažením za přilbu se držák sklopí a její odebrání je tak mnohem snazší.



Objednací kód: IAI-02-XXX-IXX-T1




Objednací kód: IAI-01-XXX-XXX-X1




kov červená
(RAL 3000)



IPA



IPB

**IPA**

Výška x šířka x hloubka (mm)	1780 x 500 x 500
Počet oddílů	2
Vybavení	2 x police, chromová šatní tyč, držák na přilbu, 3 x kovový háček na oděv
Hmotnost netto / brutto (kg)	48 / 53
Objednávací kód	IPA-18-A55-IIR-X1 (mechanický kódový zámek), IPA-18-A55-IIC-X1 (cylindrický zámek)

**IPB**


Výška x šířka x hloubka (mm)	1780 x 400 x 500
Počet oddílů	1
Vybavení	1 x uzamykatelný box, chromová šatní tyč, 3 x kovový háček na oděv, speciální odvětrávání mezi skříněmi (perforace v bočních krytech)
Hmotnost netto / brutto (kg)	41/46
Objednávací kód	IPB-18-A45-IIR-X2 (mechanický kódový zámek), IPB-18-A45-IIC-X2 (cylindrický zámek)




IPC



IPD



IPC	
Výška x šířka x hloubka (mm)	1780 x 1000 x 600
Počet oddílů	2
Vybavení	chromová šatní tyč s háčky, vnitřní držák na přilbu, háčky na opasek, uzamykatelné úložné boxy
Hmotnost netto / brutto (kg)	71 / 78
Objednací kód	IPC-18-A16-IIR-D2 (mechanický kódový zámek), IPC-18-A16-IIC-D2 (cylindrický zámek)




IPD	
Výška x šířka x hloubka (mm)	1780 x 1000 x 600
Počet oddílů	2
Vybavení	chromová šatní tyč s háčky, vnitřní držák na přilbu, háčky na opasek, uzamykatelné úložné boxy, vysoušeč (příkon 500 W/hod)
Hmotnost netto / brutto (kg)	95 / 101
Objednací kód	IPD-18-A16-IIC-D2(cylindrický zámek), IPD-18-A16-IIR-D2 (mechanický kódový zámek)



IPO




IPS



IPO

Výška x šířka x hloubka (mm)	1780 x 750 x 500	
Počet oddílů	2	
Vybavení	chromová šatní tyč, držák na přilbu, 3 x kovový háček na oděv, speciální odvětrávání	
Hmotnost netto / brutto (kg)	49 / 55	
Objednací kód	IPO-18-X75-IIX-X1	



IPS Základní / doplňující sestava

Výška x šířka x hloubka (mm)	1780 x 1000 x 500	
Počet oddílů	3	
Vybavení	chromová šatní tyč, 3 x držák na přilbu, speciální odvětrávání	
Hmotnost netto / brutto (kg)	48 / 55	41 / 48
Objednací kód	IPS-18-X15-IIX-ZX	IPS-18-X15-IIX-DX – bez bočnice

Tato sestava skříní je určena pro přímou montáž na stěnu a je dodávána v demontovaném stavu v balení o rozměrech cca 1800 x 350 x 550 mm.



Feuerwehr Buochs Ennetbürgen



Freiwillige Feuerwehr Erpfting



Freiwillige Feuerwehr Munchehof



Feuerwehr Wallenwil/Eschlikon




Feuerwehr Wallenwil/Eschlikon



Bayerisches Rotes Kreuz



Bayerisches Rotes Kreuz



Nordic Lockers



Nordic Lockers



Feuerwehr Hamburg


Skříňky pro hasiče a záchranné složky



➤ Skříňky na klíče

Skříňky na klíče z ocelového plechu se skleněnými dveřmi zaručují dokonalý přehled o klíčích. Skříňky lze snadno připevnit na zeď. Háčky jsou vyrobeny z ocelového plechu. Uzamykání skříňky je zajištěno pomocí cylindrického zámku.

Skříňka z laminované dřevotřísky v dekoru javor slouží k úschově klíčů. Háčky jsou vyrobeny z ocelového plechu. Uzamykání skříňky je zajištěno cylindrickým zámkem.



kov šedá
(RAL 7035)
skladem



kov modrá
(RAL 5005)




kov černá
(RAL 9005)



lamino javor
skladem



lamino
akácie



lamino
třešeň locarno



lamino
dub bardolino



lamino
dub corbridge



lamino
borovice




lamino
bronz

Rozšířenou nabídku dekorů neleznete na straně 76.



Skříňky na klíče

Výška x šířka x hloubka (mm)	670 x 370 x 105	670 x 620 x 105	990 x 620 x 105
Počet háčků	50 háčků (5 x řada po 10 ks)	100 háčků (5 x řada po 20 ks)	160 háčků (10 x řada po 16 ks)
Hmotnost (kg)	8	12	18
Objednáací kód	IAK-06-C41-XXX-X1	IAK-06-C61-XXX-X1	IAK-09-C61-XXX-X1



Skříňky na klíče z laminované dřevotřísky

Výška x šířka x hloubka (mm)	615 x 560 x 125
Počet háčků	100 háčků (5 x řada po 20 ks)
Hmotnost (kg)	12
Objednáací kód	LAK-06-B51-CAA-X1



Šatní lavice


Kombinace ocelový plech a laminovaná dřevotříska

Šatní lavice a stěny slouží jako vybavení šaten pro provozy, tělocvičny, školy a sportovní kluby. Jsou vyrobeny z robustních ocelových profilů 30 x 30 mm. Sedací plocha je osazena laminovanou deskou s 2 mm ABS hranou.


Nohy jsou opatřeny plastovými kluzáky. Věšáková stěna je vybavena praktickými věšáky v barvě profilů.



Na vyžádání je možné konstrukci přizpůsobit pro odkládání obuvi.



kov šedá
(RAL 7035)




kov černá
(RAL 9005)



lamino
javor




lamino
akácie



lamino
třešeň locarno




lamino
dub bardolino



lamino
dub corbridge



lamino
borovice




lamino
bronz

Rozšířenou nabídku dekorů neleznete na straně 76.



Šatní lavice s věšáky

Výška x šířka x hloubka (mm)	1800 x 1200 x 430	1800 x 1500 x 430	1800 x 2000 x 430
Počty věšáků	8	10	13
Hmotnost (kg)	27	32	40
Objednávací kód	ITV-04-X01-XXX-X2	ITV-04-X02-XXX-X2	ITV-04-X03-XXX-X2



Šatní lavice

Výška x šířka x hloubka (mm)	460 x 1200 x 350	460 x 1500 x 350	460 x 2000 x 350	460 x 2000 x 550
Hmotnost (kg)	14	18	25	26
Objednávací kód	ITL-04-X03-XXX-X2	ITL-04-X04-XXX-X2	ITL-04-X05-XXX-X2	ITL-04-X01-XXX-X2



► Policové regály

Kovový policový regál

Univerzální šroubovaný regál pro archivy, dílny a sklady. Přestavitelnost polic v násobcích 45 mm.

Nosnost polic: 100 kg

Max. zatížení regálu: 500 kg


Dodává se v demontu.

Svařovaný policový regál – kombinace kov / laminovaná dřevotříska

Police z laminované dřevotřísky tl. 18 mm jsou vsazené do kovového rámu. Doporučujeme ukotvit do zdi připravenými otvory ve stojinách.

Nosnost polic: 75 kg

Max. zatížení regálu: 450 kg



kov šedá
(RAL 7035)



kov modrá
(RAL 5005)




kov černá
(RAL 9005)



lamino
javor




lamino
akácie



lamino
třešeň locarno



lamino
dub bardolino



lamino
dub corbridge



lamino
borovice



lamino
bronz

Rozšířenou nabídku dekorů neleznete na straně 76.




Kovový policový regál

Výška x šířka x hloubka (mm)	2000 x 1000 x 400	2000 x 1000 x 500	2000 x 1000 x 400	2000 x 1000 x 500
Provedení	pozink	pozink	barva	barva
Vybavení	5 x police	5 x police	5 x police	5 x police
Hmotnost netto / brutto (kg)	38 / 39	44 / 45	29 / 30	34 / 35
Objednávací kód	IAR-20-X14-XXX-X1	IAR-20-X15-XXX-X1	IAR-20-X14-CCX-X1	IAR-20-X15-CCX-X1

Svařovaný policový regál – kombinace kov / laminovaná dřevotříska

Výška x šířka x hloubka (mm)	2000 x 1000 x 500
Provedení	lamino
Vybavení	6 x police
Hmotnost netto / brutto (kg)	63 / 69
Objednávací kód	IDR-20-X15-XXX-X1





Doplňkový program a kooperace

Pojízdná skříň pro pacienty

Skříňka je vybavena uzamykatelnou schránkou na osobní věci a madly pro snadnou manipulaci. Snadná mobilita celé skříně při přesunu pacienta je zaručena 4 kolečky (2 s brzdou). Díky hladkému povrchu je snadné udržet skříňku čistou.





Doplňkový kovový program




Interiérová skříň

Interiérová skříň zaujme neotřelým moderním designem a především svou funkcí. Je vhodná především do kancelářských i jiných prostor, kde zajišťuje bezpečné odložení osobních věcí Vašich klientů či zaměstnanců. Nejmodernější dekory laminované dřevotřísky tl. 18 mm, kvalitní zámky a použité kování zaručují dlouhou životnost produktu.





NEW



Víceúčelový box

Víceúčelový box byl vyvinut převážně pro uložení malých předmětů jako jsou peněženky, mobilní telefony a další cennosti, které při své aktivitě chcete mít v bezpečí. O bezproblémové zabezpečení se stará otočný zámek Burg, který zabrání vniknutí neoprávněné osoby. Svě osobní věci můžete v klidu odložit bez jakýchkoliv starostí.




NEW

Stůl pro rozhodčí

Laminový stůl pro rozhodčí se perfektně hodí do všech sportovišť. Disponuje velkou plochou a průchodkou, která umožňuje snadný přístup k napájení elektronického zařízení. Kolečka s brzdou zajišťují lehkou manipulaci.



Botník pod šatní skříňky

Botník je uzpůsobený pro použití pod 2-dveřovou šatní skříňku. Botníky je také možné skládat na sebe.

Rozměr: 410 x 512 x 600 mm

Použití: umístění pod lavičku šatních skříní

Uzamykání: 2 x cylindrický zámek se 2 klíči
(možnost otočného uzávěru pro visací zámek)


Konstrukce: svařovaná s větracími otvory

Hmotnost: 14 kg

Objednací kód: IAB-04-C56-XXX-X1



Korpusy světel



Kovové noční stolky






Příslušenství

K našim šatním skříním nabízíme rozmanité příslušenství.

Police - kov, lamino



kov šedá
(RAL 7035)



kov modrá
(RAL 5005)




kov černá
(RAL 9005)



lamino
javor



lamino
akácie



lamino
třešeň locarno



lamino
dub bardolino



lamino
dub corbridge



lamino
borovice



lamino
bronz

Rozšířenou nabídku dekorů neleznete na straně 76.

Plastová podložka

Rozměr: 270 x 345 mm
IZN-PV-X23-XXX-X1



Háček tvar „S“

IZN-SS-X03-XXX-X1 - černý plast
IZN-SS-X07-XXX-X2 - kovový



Háček kovový tvar „9“

IAI-06-XXX-ZXX-X1



Rozvodné panely

DIN: RAB-PD-X91-C1
ČSN: RAB-PD-X90-C1



Štříška 15°

IAN-01-XX5-XXX-X1



Nivelační nožičky

součást balení



Sada pro spojení skříněk

RAX-MS-X70-X1



Značení klíčů

sada 01-50:
IZN-SS-X02-XXX-X2
sada 001-100:
IZN-SS-X02-XXX-X3

Nerezové značení klíčů
sada 001-100: IAI-03-XXX-NXX-X11



Štítek k označení skříněk

IZN-SS-X01-XXX-X2 - modrý
IZN-SS-X01-XXX-X3 - černý





Zámky

Digilock® Společnost Digilock byla založena v roce 1981 v Kalifornii. Nyní se pyšní vysoce kvalitním zpracováním, které zjednodušuje zabezpečení a zlepšuje uživatelské prostředí díky inovacím, kvalitě a designu, pro který je společnost velmi vyhledávána.

BURG® Firma BURG představuje již čtvrtou generaci rodinného podnikání, jehož historie sahá až do roku 1890, kdy byl vyroben první visací zámek. Dnes je BURG moderním dodavatelem zámků pro širokou oblast využití a patří mezi přední evropské výrobce zámkových systémů. Naší specializací jsou mechanické a elektronické zámky určené pro plechový i dřevěný nábytek.



Dodavatel zámků Ronis je pro nás dlouhodobým partnerem v oblasti dodávky zámků, kde jsou hlavními artikly otočné uzávěry a mincovní zámky.



Společnost Metra je komplexním dodavatelem řešení online uzamykacích systémů včetně čtecích zařízení, dotykových obrazovek, bar kódu, QR kódů a softwarových služeb.



Společnost ACS Solution se specializuje na komplexní dodávky zejména v oblasti elektronických přístupových systémů, pro hotely, lázně, sportovní centra, bytové domy, výrobní haly, zdravotní a vzdělávací zařízení a administrativní budovy.



Digilock AXIS Keypad

Digilock AXIS Keypad Slim

Elegantní vzhled zámku od společnosti Digilock přináší čistý design a je dokonalým řešením pro uzamykání Vašich skříněk. Ovládání pomocí klávesnice se 4-místným kódem, který si volí každý uživatel nebo je napevno nastavený. Každý zámek má vlastní motorek, důmyslný mechanismus zabraňuje zneužití díky motorizované západce. Dodávány i ve verzi SLIM.



Digilock AXIS RFID

Digilock AXIS RFID Slim

Elegantní vzhled zámku od společnosti Digilock přináší čistý design a je dokonalým řešením pro uzamykání Vašich skříněk. Ovládání pomocí čipových náramků či karet. Možnost volby volného nebo přiřazeného režimu. Každý zámek má vlastní motorek, důmyslný mechanismus zabraňuje zneužití díky motorizované západce. Dodávány i ve verzi SLIM.



Digilock SOLA Keypad

Ovládání pomocí klávesnice, zadáním 4-místného kódu. Možnost zadání nového kódu vždy po otevření. Digitální zámek na baterie s vysokou bezpečností a snadnou obsluhou. Odpadá nutnost klíčů, čipových náramků, klíčenek a karet. Zámky jsou vyráběny v horizontální i vertikální verzi.



Digilock SOLA RFID

Ovládání pomocí čipových náramků či karet. Možnost volby volného nebo přiřazeného režimu. Digitální zámek na baterie s vysokou bezpečností a snadnou obsluhou. Odpadá nutnost klíčů. Zámky jsou vyráběny v horizontální i vertikální verzi.



Digilock Cue Keypad

Ovládání pomocí klávesnice, zadáním 4-místného kódu. Možnost zadání nového kódu vždy po otevření. Digitální zámek na baterie s vysokou bezpečností a snadnou obsluhou. Odpadá nutnost klíčů, čipových náramků, klíčenek a karet.



Digilock Cue RFID

Ovládání pomocí čipových náramků či karet. Možnost volby volného nebo přiřazeného režimu. Digitální zámek na baterie s vysokou bezpečností a snadnou obsluhou. Odpadá nutnost klíčů.





Cylindrický zámek kov

Uzamykání fixuje dveře v jejich střední části. Zámky jsou standardně vybaveny dvěma kovovými klíči. Zámky je možno vybavit systémem generálního klíče (generální klíč je univerzální pro zámky do lamina i kovu).

Objednací kód: IZN-ZK-X24-XXX-X1 - pravý, levý zámek
 IZN-ZK-X08-XXX-X1 - generální klíč



Cylindrický zámek lamino

Uzamykání fixuje dveře v jejich střední části. Zámky jsou standardně vybaveny dvěma kovovými klíči. Zámky je možno vybavit systémem generálního klíče (generální klíč je univerzální pro zámky do lamina i kovu).

Objednací kód: IZN-ZK-X06-XXX-X1 - pravý zámek
 IZN-ZK-X07-XXX-X1 - levý zámek
 IZN-ZK-X08-XXX-X1 - generální klíč



Otočný uzávěr Burg

Uzamykání otočným uzávěrem, k fixaci v uzamčené poloze se používá visací zámek. Doporučený průměr třmene visacího zámku je 6 mm.

Objednací kód: IAZ-ZK-X67-XXX-X1 - pravý zámek
 IAZ-ZK-X66-XXX-X1 - levý zámek



Otočný bezpečnostní uzávěr Burg

Uzamykání otočným uzávěrem, k fixaci v uzamčené poloze se používá visací zámek. Doporučený průměr třmene visacího zámku je 6 mm. Bezpečnostní uzávěr se po vložení třmenu visacího zámku volně protáčí a znemožňuje tak násilné protočení uzávěru v montážním otvoru.

Objednací kód: IAZ-ZK-X53-XXX-X1



Mechanický kódový Burg HZC 224

Záмок s čtyřmístným kódem s možností jeho přestavení a systémem generálního klíče. Tento druh zámku doporučujeme především tam, kde se uživatelé často nestřídají (skříňky pro hasiče, golfové skříňe).

Objednávací kód: IZN-ZK-X40-XXX-X1 - pravý záмок
 IZN-ZK-X65-XXX-X1 - levý záмок
 IZN-ZK-X66-XXX-X1 - generální klíč



Mechanický kódový Burg

Záмок s čtyřmístným kódem s možností jeho přestavení a systémem generálního klíče. Tento druh zámku doporučujeme především tam, kde se uživatelé často nestřídají (skříňky pro hasiče, golfové skříňe).

Objednávací kód: IZN-ZK-X26-XXX-X1 - pravý záмок
 IZN-ZK-X25-XXX-X1 - levý záмок
 IZN-ZK-X22-XXX-X1 - generální klíč



Mincovní záмок Burg

Uzamykání je uzpůsobeno pro vhození zálohové mince hodnoty 10 Kč nebo 1 EUR. Klíč zůstává blokován v zámku do doby, než je vhozena mince a zamknuta skříň. Po odemknutí skříňe je mince uvolněna a vrácena nebo zadržena v kasičce. Klíč opět zůstává blokován. Mincovní zámky je možné vybavit systémem generálního klíče, včetně kasičky.

Objednávací kód: IZN-ZK-X16-XXX-X1 - pravý záмок na 10 Kč
 IZN-ZK-X17-XXX-X1 - levý záмок na 10 Kč
 IZN-ZK-X13-XXX-X1 - generální klíč



Burg Combi Pad

Ovládání pomocí klávesnice, zadáním 4-místného nebo 6-místného kódu. Robustní celokovový záмок „anti-vandal provedení“. Odolný proti vodě. Životnost baterie 60.000 zamykacích cyklů. Generální klíč nahrazuje master code systém. Záмок může být naprogramován dvěma způsoby:
 1. nastavitelný kód pro opakované použití jedním uživatelem
 2. zadání nového kódu vždy po otevření, pro jednorázové použití více uživateli.

Objednávací kód: IZN-ZK-X29-XXX-X1 - pravý záмок
 IZN-ZK-X30-XXX-X1 - levý záмок



Burg Corona

Ovládání pomocí karty nebo čipu. Kompatibilní s jinými systémy fungujícími na frekvenci 125 kHz nebo Mifare. Jednoživatelský nebo víceživatelský (multi-user) modus. LED podsvícení. Zámek je vybaven dvěma bateriemi.

Objednací kód: IAZ-ZK-X60-XXX-X1 - zámek do lamina
IAZ-ZK-X59-XXX-X1 - zámek do kovu



Otočný uzávěr Ronis

Uzamykání fixuje dveře v jejich střední části. Zámky jsou standardně vybaveny dvěma kovovými klíči. Zámky je možno vybavit systémem generálního klíče.

Objednací kód: IAZ-ZK-X48-XXX-X1 - levý do lamina
IAZ-ZK-X49-XXX-X1 - pravý do lamina
IAZ-ZK-X50-XXX-X1 - levý do kovu
IAZ-ZK-X51-XXX-X1 - pravý do kovu

ACS 19-HU

Digitální zámek od společnosti ACS Solution nabízí režim pevně přidělených skříněk, ale i volný výběr. Téměř celokovová, velmi odolná konstrukce. Ideální poměr cena / výkon.

System šetrný k životnímu prostředí, který šetří čas, peníze a stres!

Žádná správa skříněk, žádné rozbité klíče nebo zámky.

Inteligentní, bezpečný, nenáročný, centrálně řízený a uživatelsky přívětivý systém skříněk pro skladování v moderních kancelářích, sportovních komplexech a pro zaměstnance firem různých velikostí..



Elektronický zámek Metra

Centrální odemykání jednotlivých skříněk (neviditelné na dveřích)
Otevírání dvířek skříňky vlevo, vpravo, nahoru, dolů a vpředu
Odolné vůči vandalismu
Automatické otevírání, otevírání zatlačením do dvířek
Zámek poháněn elektromotorem (vysoce spolehlivé řešení)



Elektronický zámek Metra s čtečkou

Centrální odemykání jednotlivých dvířek s vstupem světla (volná, obsazená a alarm)
Otevírání dvířek skříňky vlevo, vpravo, nahoru, dolů a vpředu
Odolné vůči vandalismu
Automatické otevírání, otevírání zatlačením do dvířek
Zámek poháněn elektromotorem (vysoce spolehlivé řešení)



Metra displej

Centrální odemykání jednotlivých skříní pro denní nebo dlouhodobé využití skříňky.
RFID / 4-místný PIN kód pro otevření nebo Metra čtečka
Vestavěný displej, omyvatelný, RFID systém zabudovaný ve čtečce
Používá se s elektronickými zámky Metra




Metra dotykový displej

Centrální odemykání jednotlivých skříní
Vícejazyčná funkce
Vlastní branding obrazovky (dle výběru)
Pro skladování předmětů ve skříňkách a indikace skříňky
Horizontální i vertikální pozice displeje
Používá se samostatně nebo se čtečkami Metra



Metra čtečka

Pro Metra displej / Metra dotykový displej
Centrální odemykání jednotlivých skříní
Umožňuje použití různých klíčů
Použití více klíčů pro jednu skříňku
Čtečka ISO (ISO RFID)
Čtečka Multi (99,9% z RFID systémů)
LE (Legic™ RFID)
Bar kód nebo QR kód
Originální HID™ Tech. (HID™ RFID)



MyMetraKey mobilní aplikace

Pro dálkové odemykání jednotlivých skříní
Správa vzdálených skříní
Správa více skříněk z jedné aplikace
Čistý design skříní



Software pro správu skříněk Metra

Kompletní vzdálená správa a přehled všech činností uživatelů a skříněk
Vzdálené přidávání a odebírání uživatelů
Vzdálené odemykání libovolných skříní
Pro různé řešení (denní využití, skříňky v pronájmu, pracoviště a skříňky na balíčky)
Podrobné reporty a statistiky (optimalizace využití zaměstnanecké skříně)


System skříněk Metra pro jakékoliv řešení

Denní využití hosty a návštěvníky
Skříně na pracoviště pro zaměstnance nebo studenty
Využití pro **doručování a vyzvedávání předmětů**



Realizace projektů

Naše společnost zajišťuje kompletní dodání Vaší objednávky - od odborné konzultace a výroby Vámi zvoleného produktu až po dopravu vlastním vozovým parkem nebo smluveným přepravcem, včetně rozbalení a usazení skříní na požadované místo.



Technická podpora

Rádi Vám poskytneme odbornou pomoc při výběru vhodného produktu. Na základě Vašich konkrétních požadavků navrhne nejvhodnější rozměr, konstrukci a optimální systém uzamykání. V případě potřeby zajistíme zaměření Vašich prostorů a vypracujeme grafické návrhy se zvoleným řešením.

Výroba

Vlastní výroba probíhá na automatizovaných CNC strojích, což zvyšuje kvalitu a přesnost našich výrobků. Je pro nás důležité, aby každá realizace byla dle představ zákazníka, proto veškeré doplňkové vybavení jako značení skříní, klíčů, háčků, nivelační nožičky a jiné doplňky, jsou na přání zákazníka součástí zakázky.

Doprava

Pro přepravu našich výrobků využíváme náš vozový park nebo smluveného dopravce. Dle místa realizace a přepravních rozměrů objednávky zvolíme nejlepší způsob přepravy. Mnoho projektů je realizováno na místech, kde je nutné použití hydraulického čela pro vykládku zboží.



Montáž

Posledním krokem k úspěšnému dokončení realizace daného projektu je rozbalení a usazení skříní na určené místo. Veškerý obalový materiál si odvezeme zpět.



Nabídka skladových dekorů



lamino
javor



lamino
akácie



lamino
třešeň locarno



lamino
dub bardolino



lamino
dub corbridge



lamino
borovice



lamino
bronz



Rozšířená nabídka dekorů



ořech opera
0481



ořech guarnier
9455



dub tobacco craft
K004



ořech light select
K008



ořech light lyon
9614



dub nagano
8431



zebrano saliaara
8657



dub sand expressive
K076



crossline caramel
8362



kokos bolo
8995



jilm smoked liberty
K018



dub white craft
K001



crossline latte
8361



light atelier
4298



dark atelier
4299



royal blue
0125



mamba green
7190



chilli red
7113



lime grass
5519



Reference





FF Mulda




Golfplatz Moossee



Star Fitness Mulhouse



Magna Exteriors & Interiors



APAG Elektronik s.r.o.



APAG Elektronik s.r.o.

Reference



Administrativní centrum Vinice



Magna Exteriors & Interiors



Förderschule Schönebeck




3D Yoga Pardubice




Mergon Czech s.r.o.




Schule Eschlikon



Vyncke s.r.o.




Základní škola Pardubice - Polabiny, Npor. Eliáše



Knihovna VŠE, Praha



Jarý s.r.o.



Golf Resort Lipiny



Tongo, Hradec Králové



Sportcentrum Ivanovice



Schrack Technik GmbH

Reference






Fitness und Freizeitwelt Progress





Reference



TRITON®



Ausstattung von
Umkleideräumen, Metallmöbel



www.garderobenspinde.de



www.clotheslockers.eu



www.satniskrinky.cz



Marketing – výstavy

Společnost Triton má dlouholeté zkušenosti s výstavami, a to již od roku 1995.

Mezinárodní veletrh fitness FIBO

- Kolín nad Rýnem 2011 - 2015

Mezinárodní hasičský veletrh Interschutz

- Hannover 2010, 2015

Mezinárodní hasičský veletrh Florian

- Karlsruhe 2013, Drážďany 2014, 2016, 2018

Mezinárodní veletrh bydlení Mobitex

- Brno 2008 - 2010

Ve spolupráci s našimi obchodními partnery byly naše skříňe prezentovány na výstavách:

- **Mezinárodní veletrh integrovaného záchranného systému Infopol** - Kortrijk 2015, 2017, 2019
- **Sport Achat** - Lyon 2019
- **Mountain Planet** - Grenobl 2018
- **ISPO** - Mnichov 2017
- **Health & Care** - Ghent 2016
- **SportsFair** - Fredericia 2016
- **FSB** - Kolín nad Rýnem 2015
- **Suisse Public** - Bern 2013, 2015, 2017

- **Sport Achat** - Lyon 2015
- **Golf Europe** - Augsburg, 2012, 2013, 2014
- **Euro Attractions Show** - Paříž 2013, Amsterdam 2014, Göteborg 2015
- **Green Expo** - Paříž 2013
- **Golfshow** - 2011
- **Vienna tec** - Vídeň 2012
- **GaLaBau** - Norimberk 2016



Mezinárodní veletrh fitness FIBO 2012 - Essen, Německo



Mezinárodní veletrh bydlení MOBITEK 2010 – Brno



SUISSE PUBLIC 2013



SportsFair 2016



Mezinárodní veletrh fitness FIBO 2013 - Kolín nad Rýnem, Německo



Prezentace

Předváděcí centrum Triton

Není lepší argumentace než předvedení konkrétního vzorku. Pro tyto účely jsme pro Vás připravili prezentační centrum se vzorky našich produktů: šatní skříňky, golfové skříně, skříňky pro hasiče a záchranné složky, rozvaděče a další výrobky.





Balení, doprava

Balení

Naše výrobky dodáváme ve speciálním balení.

Hrany jsou chráněny vysoce odolnou polyuretanovou pěnou, celý produkt pak chrání smršťovací fólie před prachem a poškrábáním při dopravě. Skříňky jsou distribuovány na dřevěných paletách.

Doprava

Převahu zboží zajišťujeme vlastními vozidly, nebo ve spolupráci se smluvními dopravci.





Poznámky

EPH
Success by expertise

Entwicklungs- und Prüflabor
Hochtechnologie GmbH
Zelbacher Weg 24 • 61271 Dornheim
Tel: +49(0)514652 0 • Fax: +49(0)514652 211
www.eph-lab.de

GS
Geprüfte Sicherheit

ZERTIFIKAT

Teil der Zustelle für Sicherheitskennzeichen (SKZ) übertragene Zustellungsstelle für Mitglieder des GS-Zweites (Reg.-Nr. 25-45-2813)

GS-16-08-11-01

Zertifizierungsstelle: Entwicklungs- und Prüflabor Hochtechnologie GmbH (EPH)
Zelbacher Weg 24
61271 Dornheim
Tel: 00514652-0
Fax: 00514652-211

**Hersteller/Inhaber:
Fertigungsstätte:** TRITÓN Pardubice, spol. s r. o.
Č. p. 130, 530 02 Stary Mateřov / Czech Republic

Produkt/Typbeschreibung: Ganderenschränke und Metallgilde eines Metallrohrprogramms

Technische Angaben zum Produkt: Montageprogramm zur Anstellung von Umkleidokuren, Kombination aus Stahlblech (Korpus, Korpus-Komponenten) und laminiertem Pressspanplatten (Korpus-Komponenten, Fronten), die die herstellereigene Einzelarbeit mit der Möglichkeit der Verlebung, Ausfertigen mit und ohne Silbent.

Prüfgrundlagen: DIN 4547-1, 2:2012-04, OENorm A 1800, CleanVerbsaV 2012-02, ProdSG 2011, APM-GS 2014-01-04K

**Beurteilung/Prüfung:
(Beurteilung/Prüfung, ggf. Prüfverfahren):** Prüflabor: EPH (Reg. Nr.: ZLS-GS-09/13)
Prüfbericht-Nr.: 281064 vom 11.08.2011
Dokumentationsbericht 2810012 vom 06.08.2016

Beschreibung: Das Produkt entspricht den Anforderungen gemäß ProdSG §21 (1). Die Herstellung des Produktes wird gemäß §21 (5) überwacht.

Hinweise:

Voraussetzungsbedingungen: Der Inhaber der Zertifizierungsbescheinigung ist berechtigt, ausschließlich das beschriebene Produkt mit den Zeichen "GS - geprüfte Sicherheit" in der im Zeitstempel abgebildeten Form nach den Bestimmungen des BMA, Bde. vom 15.08.1997 zu kennzeichnen.

Herstellerpflichtung: Der Hersteller hat sich vertraglich verpflichtet, das/die zertifizierten Produkte beunruhigt zu fertigen und ggf. notwendige Änderungen der Zertifizierungsstelle anzuzeigen.

**Gültig bis:
Ausstellungsdatum:** 10.08.2021
11.08.2016


Leiter der Zertifizierungsstelle


verantwortlicher Bearbeiter

GS-16-08-11-01

EURO CERT group
The Certification Body for Management Systems Certification No. 3115, accredited by the Czech Accreditation Institute according to ISO/IEC 17021-1:2015

ISSUES

CERTIFICATE

Hereby certifies that

Tritón Pardubice, spol. s r. o.
Č.p. 130
530 02 Stary Mateřov
Id.Nr.: 60110422

In the scope of certification

design and production of telecommunication and data racks and data centers, including their accessories and related activities. Design and production of metal and wooden furniture, cloakroom equipment and their accessories

has established and applies a Quality Management System to be in accordance with the requirements of the standard

ISO 9001:2015

Date of Expiry: 3. 12. 2020
Registration number: 6220 / 2017
Date of Issue: 6. 12. 2011

Roztoky, 13.12.2017


Ing. Dagmar Pastyřiková
Head of Certification Body




The list of certified locations is attached to this certificate, which is an integral part and contains 1 page.
EURO CERT CZ, s.r.o., Lidoškov 2370, 252 63 Roztoky, IČ.Nr.: 26699117, VAT: CZ26699117
phone: +420 234 222 111, e-mail: info@eurocert.cz, web: www.eurocert.cz

ISO 9001:2015

EURO CERT group
The Certification Body for Management Systems Certification No. 3115, accredited by the Czech Accreditation Institute according to ISO/IEC 17021-1:2015

ISSUES

CERTIFICATE

Hereby certifies that

Tritón Pardubice, spol. s r. o.
Č.p. 130
530 02 Stary Mateřov
Id.Nr.: 60110422

In the scope of certification

design and production of telecommunication and data racks and data centers, including their accessories and related activities. Design and production of metal and wooden furniture, cloakroom equipment and their accessories

has established and applies an Environmental Management System to be in accordance with the requirements of the standard

ISO 14001:2015

Date of Expiry: 3. 12. 2020
Registration number: 6221 / 2017
Date of Issue: 6. 12. 2011

Roztoky, 13.12.2017


Ing. Dagmar Pastyřiková
Head of Certification Body




The list of certified locations is attached to this certificate, which is an integral part and contains 1 page.
EURO CERT CZ, s.r.o., Lidoškov 2370, 252 63 Roztoky, IČ.Nr.: 26699117, VAT: CZ26699117
phone: +420 234 222 111, e-mail: info@eurocert.cz, web: www.eurocert.cz

ISO 14001:2015

EURO CERT group
The Certification Body for Management Systems Certification No. 3115, accredited by the Czech Accreditation Institute according to ISO/IEC 17021-1:2015

ISSUES

CERTIFICATE

Hereby certifies that

Tritón Pardubice, spol. s r. o.
Č.p. 130
530 02 Stary Mateřov
Id.Nr.: 60110422

In the scope of certification

design and production of telecommunication and data racks and data centers, including their accessories and related activities. Design and production of metal and wooden furniture, cloakroom equipment and their accessories

has established and applies an Occupational Health and Safety Management System to be in accordance with the requirements of the standard

BS OHSAS 18001:2007

Date of Expiry: 3. 12. 2020
Registration number: 6222 / 2017
Date of Issue: 6. 12. 2011

Roztoky, 13.12.2017


Ing. Dagmar Pastyřiková
Head of Certification Body




The list of certified locations is attached to this certificate, which is an integral part and contains 1 page.
EURO CERT CZ, s.r.o., Lidoškov 2370, 252 63 Roztoky, IČ.Nr.: 26699117, VAT: CZ26699117
phone: +420 234 222 111, e-mail: info@eurocert.cz, web: www.eurocert.cz

BS OHSAS 18001:2007



Tritón Pardubice, spol. s r. o.

č.p. 130, 530 02 Starý Mateřov, Česká republika
Tel.: +420 467 401 111, E-mail: info@satniskrinky.cz



www.shop.satniskrinky.cz

www.satniskrinky.cz